


HYDROSAN



SANUS PER AQUAM
TWOJA STREFA RELAKSU

seria EKO



SPA405 Kolekcja Eko

- ⚡ ZASILANIE: 230V lub 400V
- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 2
- 💧 DYSZE: 49
- 🌊 POJEMNOŚĆ: 744l
- ➔ WYMIARY: 195x140x75 cm
- 🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 1x 3.0 HP
(1x 2.2kW) | pompa powietrzna
1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna
0.325kW | sterownik Gecko z grzałką
3kW | podwójne ocieplenie



SPA530

Kolekcja Eko



☞ ZASILANIE: 230V lub 400

☞ ILOŚĆ MIEJSC: 3

☞ DYSZE: 46

☞ POJEMNOŚĆ: 760l

☞ WYMIARY: 210x170x90 cm

☞ AROMATERAPIA: NIE

pompy do hydromasażu 2x 2.0 HP (2x 1.5kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie

SPA531

Kolekcja Eko



☞ ZASILANIE: 230V lub 400V

☞ ILOŚĆ MIEJSC: 5

☞ DYSZE: 40

☞ POJEMNOŚĆ: 1200l

☞ WYMIARY: 200x200x90 cm

☞ AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 1x 3.0 HP (1x 2.2kW) | pompa powietrzna 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie

SPA752

Kolekcja Eko



☞ ZASILANIE: 230V

☞ ILOŚĆ MIEJSC: 5

☞ DYSZE: 40

☞ POJEMNOŚĆ: 1044l

☞ WYMIARY: 200x200x84 cm

☞ AROMATERAPIA: NIE

pompy do hydromasażu dwubiegowa 1x 3.0 HP (1x 2.2kW) | sterownik Gecko z grzałką 2kW | ocieplenie

seria KOMFORT



SPA566

Kolekcja Komfort

⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 4

💧 DYSZE: 57

🌊 POJEMNOŚĆ: 1000l

➔ WYMIARY: 200x200x90 cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 2x 3.0 HP
(2x 2.2kW) | pompa powietrzna
1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna
0.325kW | sterownik Gecko z
grzałką 3kW | ocieplenie



SPA347

Kolekcja Komfort



- ☑ ZASILANIE: 400V
- ☑ ILOŚĆ MIEJSC: 5
- ☑ DYSZE: 83
- ☑ POJEMNOŚĆ: 1250l
- ☑ WYMIARY: 230x230x94cm
- ☑ AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 2x 3.0 HP (2x 2.2kW) | pompa powietrzna 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie

SPA107

Kolekcja Komfort



- ☑ ZASILANIE: 400V
- ☑ ILOŚĆ MIEJSC: 7
- ☑ DYSZE: 59
- ☑ POJEMNOŚĆ: 970l
- ☑ WYMIARY: 220x220x97cm
- ☑ AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 2x 3.0 HP (2x 2.2kW) | pompa ciepłego powietrza 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie





seria PREMIUM

SPA702 Kolekcja Premium

⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 5

💧 DYSZE: 137

🛀 POJEMNOŚĆ: 1560l

➔ WYMIARY: 230x230x97 cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 3x3.0 HP (3x2.2kW) |
pompa powietrza 1HP (0,75 kW) | pompa cyrkulacyjna 0,5 kW |
sterownik Gecko z grzałką 3kW | podwójne ocieplenie



BESTSELLER



SPA705

Kolekcja Premium



⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 3

💧 DYSZE: 81

🌊 POJEMNOŚĆ: 900l

➔ WYMIARY: 210x170x90cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 2x 3.0 HP (2x 2.2kW) | pompa ciepłego powietrza 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | podwójne ocieplenie

SPA560

Kolekcja Premium



⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 5

💧 DYSZE: 139

🌊 POJEMNOŚĆ: 1300l

➔ WYMIARY: 220x220x90cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 3x 3.0 HP (3x 2.2kW) | pompa powietrzna 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie





SPA748

Kolekcja Premium



⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 5

💧 DYSZE: 123

📏 POJEMNOŚĆ: 1430l

➔ WYMIARY: 230x230x92cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 3x 3.0 HP (3x 2.2kW) | pompa powietrzna 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325 kW
sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie

SPA703A

Kolekcja Premium



⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 6

💧 DYSZE: 146

📏 POJEMNOŚĆ: 1630l

➔ WYMIARY: 230x230x97cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK

pompy do hydromasażu 3x 3.0 HP (3x 2,2kW) | pompa powietrzna 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0,325kW | sterownik Gecko z grzałką 3kW | podwójne ocieplenie





SPA406

Kolekcja Premium

⚡ ZASILANIE: 400V

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 7

💨 DYSZE: 73

🛀 POJEMNOŚĆ: 1380l

➔ WYMIARY: 250x230x97cm

🌿 AROMATERAPIA: TAK



pompy do hydromasażu 2x 3.0 HP (2x 2.2kW) | pompa powietrzna 1HP (0,75kW) | pompa cyrkulacyjna 0.325kW
sterownik Gecko z grzałką 3kW | ocieplenie | zbiornik wyrównawczy 570L



jacuzzi HYBRYDOWE



SPA521W
Jacuzzi hybrydowe

-  ZASILANIE: 230V / 380 V
-  ILOŚĆ MIEJSC: 6
-  DYSZE: 43 szt.
-  POJEMNOŚĆ: 1160l
-  WYMIAR: 230x230x80 cm
-  AROMATERAPIA: NIE

Pompa wodna: 1 x 3.0 HP (2,2 kW)
Pompa powietrzna: 1 x 1 HP (0,75 kW)
Pompa cyrkulacyjna: 1 x 0,5 HP (0,375 kW)
Grzałka GECKO: 1 x 3 kW
Ozonator: 200 mg/h



SPA580W

Jacuzzi hybrydowe

-  ZASILANIE: 230V / 380 V
-  ILOŚĆ MIEJSC: 7
-  DYSZE: 47 szt.
-  POJEMNOŚĆ: 900 l
-  WYMIAR: 200x200x90 cm
-  AROMATERAPIA: NIE

Pompa wodna: 1 x 3.0 HP (2,2 kW)
Pompa powietrzna: 1 x 1.0 HP (0,75 kW)
Pompa cyrkulacyjna: 1 x 0.5 HP (0,375 kW)
Grzałka GECKO: 1 x 3 kW
Ozonator: 200 mg/h



KOLORY AKRYLU




BIAŁA PERŁA
H-01



BIAŁA MARMUR
H-06



CAPPUCCINO
H-12



NIEBIESKA FALA
H-07



CZARNA FALA
H-03




ODYSSEY
H-014

KOLORY OBUDOWY

Dla całej kolekcji



KAWA
PS-01



ANTRACYT
PS-04

Dla modelu SPA748



SZARA DESKA
F27



SZARA DESKA
F24



BRĄZOWA DESKA
F21



SZARA DESKA
F22

AKCESORIA DO JACUZZI



MODUŁ WIFI
GECKO
IN TOUCH 2



STACJA
AUTOMATYCZNEGO
DOZOWANIA CHEMII



PODNOŚNIK
MECHANIZM
POKRYWY
WANNY JACUZZI



PORĘCZ
DO JACUZZI CZARNA



ZOBACZ
WSZYSTKIE
AKCESORIA

TECHNOLOGIE I WYPOSAŻENIE



SYSTEM OZONOWANIA

System ozonowania jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na utrzymanie jacuzzi w czystości. Ozon jest naturalnym dezynfektantem, który szybko niszczy wszelkie bakterie i wirusy. Proces ten jest bardzo skuteczny i bezpieczny dla ludzi. System ozonowania zapewnia optymalną jakość wody w jacuzzi.



STALOWA RAMA

Jacuzzi marki Hydrosan są znane ze swojej wytrzymałości i trwałości dzięki stalowym ramom, które są odporne na ekstremalne warunki pogodowe i temperatury. Dzięki stabilnej konstrukcji wanna SPA jest bezpieczna i trwała.



GRUBA POKRYWA ORAZ SCHODKI

Schodki to element, który ułatwia wchodzenie i wychodzenie z jacuzzi. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne. Gruba pokrywa zapobiega utracie ciepła.



AMERYKAŃSKI STYL

Amerykański akryl Aristech charakteryzuje się niezwykle wytrzymałością oraz odpornością na zadrapania i odbarwienia. Powłoka wanny SPA jest antybakteryjna, co gwarantuje bezpieczne korzystanie z wanny SPA.



RENOMOWANE STEROWNIKI

Sterownik Gecko to zaawansowane systemy kontroli, które są stosowane w Jacuzzi na całym świecie. Cechuje je niezawodność oraz niskie zużycie energii w porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku.



SYSTEM AUDIO BLUETOOTH

Muzyka w połączeniu z kąpielą w Jacuzzi zapewnia jeszcze lepsze doznania z kąpieli. Jacuzzi jest wyposażone w profesjonalny zestaw audio połączony z zestawem Bluetooth, który pozwala na odtwarzanie muzyki z dowolnego smartfona.

Hydrosan posiada licencję na wykorzystanie znaku marki Jacuzzi®

sauny zewnętrzne **KOMBO**



HAMAR

Sauna hybrydowa (fińska, infrared)

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 4-6
- ➔ WYMIARY: 180×200cm
- 🌲 MATERIAŁ: Drewno świerkowe
- 🔌 ZASILANIE: 400 V
- 🔥 GRZEJNIK: piec Harvia BC80
8 kW; 12 grzejników podczerwieni
- 🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85 °C;
infrared: 40–60 °C

Panel sterujący z Bluetooth/Wi-Fi;
Bluetooth/FM/MP3; termohigrometr;
ceber z chochlą, klepsydra; kamienie
do pieca 20 kg



MOLDE-A

Sauna hybrydowa
(fińska, infrared)



- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 2-4
- ➔ WYMIARY: 180×200cm
- 🌲 MATERIAŁ: Drewno świerkowe
- 🔌 ZASILANIE: 400 V
- 🔥 GRZEJNIK: piec Harvia BC80 8 kW;
grzejniki kwarcowe (9 szt.) i karbonowe (2 szt.)
- 🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85 °C;
infrared: 40–60 °C

Dotykowy, szklany panel sterowania; koloroterapia LED;
Bluetooth/MP3/FM/USB; Wi-Fi – sterowanie grzejnikami
IR i oświetleniem z aplikacji; ceber, chochła, klepsydra,
termohigrometr



HAMAR

Sauna hybrydowa
(fińska, infrared)

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 4-6
- ➔ WYMIARY: 200×200cm
- 🌲 MATERIAŁ: Drewno świerkowe
- 🔌 ZASILANIE: 400 V
- 🔥 GRZEJNIK: piec Harvia BC80 8 kW;
grzejniki kwarcowe (12 szt.) i karbonowe (2 szt.)
- 🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85 °C;
infrared: 40–60 °C

Panel sterujący z Bluetooth/Wi-Fi; koloroterapia
LED; Bluetooth/FM/MP3; termohigrometr; ceber
z chochłą, klepsydra; kamienie do pieca 20 kg



sauny zewnętrzne **FINSKIE**



MOLDE

Sauna hybrydowa (fińska, infrared)

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 4-6
- ➔ WYMIARY: 180×200cm
- 🌲 MATERIAŁ: Drewno świerkowe
- 🔌 ZASILANIE: 400 V
- 🔥 GRZEJNIK: piec Harvia BC80
8 kW; 12 grzejników podczerwieni
- 🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85 °C;
infrared: 40–60 °C

Panel sterujący z Bluetooth/Wi-Fi;
Bluetooth/FM/MP3; termohigrometr;
ceber z chochłą, klepsydra; kamienie
do pieca 20 kg

sauny wewnętrzne **INFRARED**




ALTA3

Sauna infrared

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 3-4
- ➔ WYMIARY: 150×120×190cm
- 🌲 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- 🔌 ZASILANIE: 230 V; 2385 W
- 🔥 GRZEJNIK: grzejniki karbonowe (3 szt.) i kwarcowe (4 szt.)
- 🌊 TEMPERATURA: 40–60 °C

Panel sterowania z Bluetooth, USB i 2 głośnikami; koloroterapia LED (7 kolorów) + 2 panele solne; lampka do czytania LED; jonizator powietrza i dezynfekcja ozonowa





ALTA1

Sauna infrared



- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 1-2
- ➔ WYMIARY: 90×90×190cm
- 🌲 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- 🔌 ZASILANIE: 230 V; 1585 W
- 🔥 GRZEJNIK: grzejniki karbonowe (3 szt.)
i kwarcowe (2 szt.)
- 🌡️ TEMPERATURA: 40–60 °C

Panel sterowania z Bluetooth, USB i 2 głośnikami; koloroterapia LED (7 kolorów) + panel solny; lampka do czytania LED; jonizator powietrza i dezynfekcja ozonowa



ALTA7

Sauna infrared

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 5-6
- ➔ WYMIARY: 180×180×200cm
- 🌲 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- 🔌 ZASILANIE: 230 V; 3180 W
- 🔥 GRZEJNIK: grzejniki karbonowe (1 szt.)
i kwarcowe full spectrum (10 szt.)
- 🌡️ TEMPERATURA: 40–60 °C

Panel sterowania z Bluetooth, USB i 2 głośnikami; lampka LED wielokolorowa (7 kolorów); oświetlenie halogenowe; jonizator powietrza i dezynfekcja ozonowa



sauny wewnętrzne **FIŃSKIE**



KEMI1

Sauna fińska

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 1-2
- ➔ WYMIARY: 120×105×190 cm
- 🌲 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- 🔌 ZASILANIE: 230/400 V; 3,5 kW
- 🔥 GRZEJNIK: piec Harvia VEGA BC35 3,5 kW z kamieniami
- 🌡️ TEMPERATURA: 60–85 °C

Koloroterapia LED (7 kolorów);
moduł Bluetooth z głośnikami;
2 panele solne; ceber z chochlą,
higrometr, klepsydra



LARK3

Sauna fińska



- ❧ ILOŚĆ MIEJSC: 3-4
- ❧→ WYMIARY: 140×150×200 cm
- ❧ MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- ❧⚡ ZASILANIE: 400 V; 4,5 kW
- ❧⚙️ GRZEJNIK: piec Harvia VEGA BC45
4,5 kW z kamieniami
- ❧🌡️ TEMPERATURA: 60–85 °C

Oświetlenie LED z koloroterapią; moduł Bluetooth z głośnikami; 2 panele solne (po 8 cegiełek); piec z kamieniami



FORSA3

Sauna fińska

- ❧ ILOŚĆ MIEJSC: 4
- ❧→ WYMIARY: 180×160×200cm
- ❧ MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- ❧⚡ ZASILANIE: 400 V; 6 kW
- ❧⚙️ GRZEJNIK: piec Harvia VEGA BC60
6 kW z kamieniami
- ❧🌡️ TEMPERATURA: 60–85 °C

2 listwy LED (sufit, pod oparciem); 2 duże panele solne; moduł Bluetooth z głośnikami; wiadro, chochła, termometr, klepsydra



sauny wewnętrzne **KOMBO**



MOSS1

Sauna hybrydowa (infrared, fińska)

- 👤 ILOŚĆ MIEJSC: 4-5
- ➔ WYMIARY: 150×150×200cm
- 🪵 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska
- 🔌 ZASILANIE: 400 V;
- 🔥 GRZEJNIK: piec Harvia VEGA BC60 6 kW; grzejniki karbonowe (3 szt.) i kwarcowe full spectrum (6 szt.)
- 🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85 °C; infrared: 40–60 °C

Panel sterowania (grzejniki IR, oświetlenie); Wi-Fi – sterowanie z aplikacji; koloroterapia LED; głośniki Bluetooth; drewniane akcesoria w zestawie



HELSI1

Sauna hybrydowa
(infrared, fińska)



👤 ILOŚĆ MIEJSC: 4-5

➔ WYMIARY: 180×160×200 cm

🌲 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska

🔌 ZASILANIE: 400 V

🔥 GRZEJNIK: piec Harvia VEGA BC60E 6 kW;
grzejniki karbonowe (5 szt.) i kwarcowe full
spectrum (7 szt.)

🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85
°C; infrared: 40–60 °C

Koloroterapia LED (7 kolorów); moduł Bluetooth z głośnikami;
lampa sufitowa; kratka wentylacyjna



HELSI3-NEW

Sauna hybrydowa
(infrared, fińska)

👤 ILOŚĆ MIEJSC: 3-4

➔ WYMIARY: 160×160×200 cm

🌲 MATERIAŁ: Jodła kanadyjska

🔌 ZASILANIE: 400 V; 6 kW

🔥 GRZEJNIK: piec Harvia VEGA BC60E 6 kW;
grzejniki karbonowe (5 szt.) i kwarcowe full
spectrum (6 szt.)

🌡️ TEMPERATURA: fińska: 60–85 °C;
infrared: 40–60 °C

Koloroterapia LED (7 kolorów); moduł Bluetooth z
głośnikami; Wi-Fi; drewniane akcesoria w zestawie



HYDROSAN

Dostawca domowego SPA od 2007 roku

EMIL GOŁDYN
Specjalista ds. sprzedaży

emil.goldyn@hydrosan.eu
+48 730 834 760

BARTOSZ MŁYNARCZYK
Specjalista ds. sprzedaży

bartosz.mlynarczyk@hydrosan.eu
+48 730 834 874

DOROTA SZCZYGIELSKA
Specjalista ds. sprzedaży

dorota.szczygielska@hydrosan.eu
+48 730 834 745

HYDROSAN

sklep@hydrosan.eu
+48 666 696 306
hydrosan.eu